

ecoflex™

DES RÉSULTATS  
IRRÉPROCHABLES



ROBUSTESSE ET NETTOYAGE EN  
PROFONDEUR POUR TOUTES LES  
APPLICATIONS INDUSTRIELLES



# PERSONNALISEZ LE NETTOYAGE GRÂCE A DE MEILLEURES FONCTIONNALITES ET PLUS D'OPTIONS

La conception innovante de la Nilfisk SC800 offre des performances maximales, une grande maniabilité et d'excellents résultats de nettoyage associés au respect de l'environnement. Sa grande puissance de nettoyage et sa robustesse en font une machine spécialement indiquée pour les environnements industriels.

La Nilfisk SC800 est cependant simple à manipuler et flexible dans les applications de nettoyage quotidiennes.

- Moteurs de brossage et d'aspiration puissants, pression élevée (jusqu'à 77 kg), excellente performance de nettoyage et de séchage : la meilleure réponse pour les applications de nettoyage "industriel"
- Excellente traction, protection élevée ; une machine sur laquelle vous pouvez compter
- Conception industrielle et compacte. Aucun compromis en termes d'ergonomie et de maniabilité
- Les grands réservoirs de récupération et de solution de 95 litres offrent une plus grande capacité pour une durée de travail plus longue
- Le plateau de brossage est protégé par des carters amovibles qui protègent les murs tout en facilitant l'accès pour la maintenance
- Ecologique : un contrôle complet des consommations d'eau, de détergent et d'énergie grâce au système Ecoflex
- Faible niveau sonore : (61dB(A))

SIMPLICITE  
D'UTILISATION  
POLYVALENCE  
PERFORMANCES



**Kit Ecoflex (en option) ; facile à installer et accessible immédiatement**



**Nouveau panneau de commande intuitif avec le bouton Ecoflex en position centrale**



L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



*Flexible intégré pour un remplissage rapide et simplifié*



*Un astucieux dispositif de rangement permet le transport facile de l'embouchure*



*Les carters amovibles permettent un accès rapide aux brosses*

# FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

## Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'oeuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

## Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Les réservoirs de solution/ récupération de grande capacité permettent une productivité élevée avec moins de cycles de vidange/remplissage

Support pour le transport de l'embouchure afin de faciliter le passage des portes et le nettoyage des lamelles

Chargeur externe ou embarqué pour charger les batteries comme il vous convient

Nouveau concept d'embouchure pour un parfait assèchement des sols



Très faible niveau sonore de 61 dB(A) permettant un travail en journée

Exceptionnelle pression de brossage (jusqu'à 77 kg) pour les travaux de nettoyage plus difficiles

Nouveaux carters de brosses en matière synthétique, protégeant le bloc de lavage et l'environnement de travail

Les brosses se retirent automatiquement par une simple commande au tableau de bord

Larges roues anti-dérapantes et non marquantes pour une meilleure traction

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Tension	V	24	24	24
Puissance nominale	W	1890	1910	1890
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	61	61	61
Rendement, théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Largeur de nettoyage	mm	710	710	860
Vitesse max.	km/h	5.8	5.8	5.8
Réservoir de solution/récupération	litre	95	95	95
Diamètre de brosse/disque	mm	2x355	2 cyl.	2x430
Pression de brossage	kg	36/77	36/77	36/77
Vitesse de brosse	tr/mn	270	840	270
Longueur x largeur x hauteur	cm	148x78x113	148x78x113	152x88x113
Poids	kg	169	174	170
Poids en ordre de marche	kg	487	492	488

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Nilfisk-Advance  
26 avenue de la Baltique  
91944 COURTABOEUF Cedex  
Tél : 01 69 59 87 00  
Fax : 01 69 59 87 11  
Email : info.fr@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 463 44 16  
Fax +32 (0)2 463 44 16  
e-mail: mail.be@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG  
Ringstraße/Industrie Stelz  
CH-9533 Kirchberg/Wil  
Tél. : 0041 71 923 84 44  
Fax : 0041 71 923 52 83  
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**  
trusted since 1906