

VHS010-011

Παρουσίαση μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών



NILFISK

Συμπαγείς και ελαφριές – μικρές αλλά πανίσχυρες

Η νέα μας σειρά μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών έχει πανίσχυρές δυνάμεις. Διαθέτει όλη την ισχύ, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα που συναντάτε στις μεγαλύτερες απορροφητικές σκούπες μας, μόνο που έχει μικρότερο, πιο ευέλικτο μέγεθος.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, καθένα από τα οποία έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες ανάγκες, τόσο όσον αφορά τους κανονισμούς όσο και τις απαιτήσεις των πελατών, και όλα ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες ασφαλείας όσον αφορά την επικίνδυνη, εύφλεκτη και αγωγίμη σκόνη.

Αλλά γιατί όχι μια μεγαλύτερη, πιο ογκώδη βιομηχανική απορροφητική σκούπα;

Η μίνι βιομηχανική σκούπα είναι ιδανική οπουδήποτε υπάρχουν περιορισμοί στην μετακίνηση ή περιορισμοί χώρου. Η συμπαγής και γρήγορη σχεδίασή της παρέχει εύκολη διέλευση μέσα από στενά περάσματα. Επιπλέον, είναι ιδανική όταν η συχνότητα του καθαρισμού είναι αυξημένη και η ποσότητα του συλλεγόμενου υλικού είναι κατά μέσο όρο έως 15 κιλά.

Με μια μίνι βιομηχανική απορροφητική σκούπα εξασφαλίζετε ένα τέλειο συνδυασμό ασφάλειας, προσιτής τιμής και απaráμιλλης ικανότητας αναρρόφησης.



Τέσσερις τρόποι για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

Η σειρά των μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών αποτελείται από δύο συμπαγείς και ελαφριές κεντρικές μονάδες, τις VHS010 και VHS011. Και οι δύο αυτές μονάδες αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό τεσσάρων κύριων μοντέλων με τα αντίστοιχα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους – όλα κατάλληλα για τη διαχείριση της εύφλεκτης σκόνης.

Επιλέξτε μεταξύ των μοντέλων που είναι κατάλληλα για την ασφαλή συλλογή και απόρριψη της επικίνδυνης σκόνης (VHS010) και των τυποποιημένων μοντέλων (VHS011). Επιπλέον, η πλήρης σειρά έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή διαχείριση της εύφλεκτης σκόνης για χρήση σε ταξινομημένες ζώνες (ATEX Z22) ή για χρήση σε μη ταξινομημένες ζώνες (ACD). Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμάς – όλες οι απορροφητικές σκούπες μας έχουν πιστοποιηθεί από τρίτους ώστε να συμμορφώνονται με τους παγκόσμιους κανονισμούς ασφαλείας.

Η σειρά των μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών προσφέρει χαρακτηριστικά όπως:

- Μοτέρ bypass υψηλής απόδοσης 950 W χωρίς ψήκτες που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 10.000 ώρες), υψηλή αντοχή και συνεχή απόδοση (στα μοντέλα ATEX)
- Η κεφαλή μοτέρ IP65 σε συνδυασμό με ένα σύστημα ασφαλούς απόρριψης εξασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση της επικίνδυνης σκόνης, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλικής αγωγίμης σκόνης (στα μοντέλα ATEX)
- Με ύψος από 770 mm έως 830 mm και βάρος που κυμαίνεται από 18 έως 21 kg, αυτές οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες είναι από τις μικρότερες και ελαφρύτερες στην κατηγορία, καθιστώντας τις εύκολες στους ελιγμούς και στο άδειασμα
- Φίλτρα υψηλής απόδοσης: Φίλτρο πιστοποιημένο M CLASS και φίλτρο HEPA 14 που προστατεύει την υγεία των εργαζομένων
- Σύστημα ασφαλούς απόρριψης που προστατεύει απολύτως τον χειριστή κατά τη διαδικασία απόρριψης της επικίνδυνης σκόνης (στα μοντέλα VHS010)
- Το βολικό σύστημα PullClean εξασφαλίζει τον καθαρισμό του φίλτρου και διατηρεί σταθερή απόδοση (στα μοντέλα VHS011).
- Χαμηλή στάθμη θορύβου για πιο άνετο χώρο εργασίας
- Ποικιλία εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ανάγκες (αγωγίμα, αντιστατικά, πιστοποιημένα κατά ATEX, χρωματικά κωδικοποιημένα, για τον καθαρισμό δαπέδων ή μηχανημάτων κ.λπ.), με μικρότερο μέγεθος για ακριβή καθαρισμό και μικρότερο βάρος για μεγαλύτερη άνεση του χειριστή.
- Πρακτική θήκη αξεσουάρ για εύκολη μεταφορά έως και τεσσάρων εργαλείων



Κατάλληλη για τρόφιμα, μέταλλα και άλλες βιομηχανίες

Η σειρά των μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, πρόσθετων, φαρμάκων και φαρμακευτικών τροφίμων, καθώς και για γενικές βιομηχανίες όπως οι βιομηχανίες ινών, ξύλου και χρωμάτων. Η κύρια εφαρμογή είναι η συλλογή αποβλήτων από μηχανήματα επεξεργασίας και γενικό εξοπλισμό και ο καθαρισμός δαπέδων, γραφείων και επιφανειών, ειδικότερα όταν απαιτείται η διαχείριση εύφλεκτης και επικίνδυνης σκόνης.



Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου PullClean και η μεγάλη επιφάνεια του κωνικού φυσιγγίου εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση αναρρόφησης χωρίς διακοπή.



Τα μοντέλα με ασφαλή απόρριψη προστατεύουν απόλυτα τον χειριστή κατά τη διαδικασία απόρριψης της επικίνδυνης σκόνης.



Ευρεία γκάμα αξεσουάρ, σχεδιασμένων για να ταιριάζουν στις πιο κοινές εφαρμογές στον τομέα της εστίασης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VHS010 HC ACD	VHS011 LC ACD	VHS010 HC Z22 EXA	VHS011 LC Z22 EXA
Τάση	V	230	230	230	230
Συχνότητα	Hz	50	50	50	50
Κατηγορία προστασίας	IP	44	44	65	65
Κατηγορία μόνωσης	Τάξη	I	I	I	I
Ονομαστική ισχύς	kW	0.9	0.9	0.95	0.95
Μέγιστη ροή αέρα	L/min – m³/h	2750 – 165	2750 – 165	3466 – 208	3466 – 208
Ροή αέρα με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων	L/min – m³/h	2500 – 150	2416 – 145	2833 – 170	2750 – 165
Μέγ. αναρρόφηση	kPa – mbar	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70	70	72	72
Χωρητικότητα δοχείου	L	30	15	30	15
Κύριος τύπος φίλτρου		Σύστημα σακούλας ασφαλείας	Φυσιγγίο κατηγορίας M	Σύστημα σακούλας ασφαλείας	Φυσιγγίο κατηγορίας M
Εμβαδόν κύριου φίλτρου	cm²	-	9000	-	9000
Ανάντη φίλτρο HEPA H14	cm²	11000	-	11000	-
Στόμιο εισόδου	mm	40	40	40	40
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	cm	41x42x77	41x42x77	41x43x83	41x43x83
Βάρος	kg	18	18	21	21