

PRESENTATION VENTE
LUSTREUSE ACCOMPAGNEE A BATTERIE
NILFISK **BU800**



SOMMAIRE

- **Historique**
- **Synthèse Produit**
- **Quoi de neuf ?**
- **Types d'application**
- **Bénéfices clients**
- **Accessoires/Options**
- **Données techniques**



HISTORIQUE

- Remplacement de la lustreuse UHB 51-1500.
- Reprise de la plateforme existante
=> composants de qualité
- Les plus :
 - ⇒ structure encore plus solide
 - ⇒ amortisseurs de vibrations pour offrir des performances de polissage accrues



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tableau de bord facile à utiliser

Commutateurs manuels pour une utilisation aisée



Chargeur embarqué en standard

Accès facile au compartiment à batteries (sous le couvercle)

Système de basculement arrière pour changer aisément le disque

Accès aisé au sac poussière




Pression du disque auto ajustable

Roues adaptées pour les applications industrielles de nettoyage intensif



QUOI DE NEUF ?


- Châssis renforcé
=> performance accrue et meilleure robustesse
- Amortisseurs renforcés
=> suppression des vibrations
- Nouveau support plateau entraîneur avec double-pivot
=> suivi parfait du sol (même irrégulier)



QUEL RESULTAT ?

- Le plateau entraîneur fournit une pression constante et en même temps pivote aussi bien vers le haut ou vers le bas pour épouser parfaitement le sol.
- L'ensemble du disque est en contact avec le sol
- Vous obtenez une brillance égale à chaque passage sans aucun ajustement

***AVEC CES MODIFICATIONS,
LA BU800 EST LA MEILLEURE
LUSTREUSE DU MARCHE !***



TYPES D'APPLICATION

- **Conçu pour le lustrage des sols durs, pour des moyennes et grandes surfaces**
- **Atteinte d'un bon niveau de brillance, dans des zones où la pollution de l'air n'est pas autorisée (contrairement à une lustreuse thermique)**

Nilfisk BU800 convient parfaitement aux :

- ✓ supermarchés
- ✓ grands magasins
- ✓ hôpitaux
- ✓ immeubles de bureaux
- ✓ établissements d'enseignement



BENEFICES CLIENTS

Performance / Economie

- ✓ Plateau entraineur à double pivot qui épouse parfaitement le sol pour un niveau de brillance optimal
- ✓ Pression du disque ajustable automatiquement pour des gains de temps
- ✓ Chargeur embarqué qui accroît également la productivité

Confort

- ✓ Lustrage tout en douceur pour l'utilisateur par rapport aux autres machines du marché
- ✓ Conception conviviale (abaissement automatique du plateau ; changement facile des disques)
- ✓ Poignée ergonomique avec contrôle manuel



BENEFICES CLIENTS

Sécurité / Développement Durable

- ✓ Contrôle de la poussière passive accrue => améliore la qualité de l'air intérieur pendant le fonctionnement
- ✓ Remontée du plateau à l'arrêt du moteur pour plus de sécurité et une protection des sols
- ✓ Kit d'aspiration active en option avec **filtration HEPA** pour les zones sensibles à la poussière



ACCESSOIRES/ OPTIONS

Batterie(s)

| | |
|---|----------|
| Elément de Batterie 100Ah/12V (1500 cycles) - à commander par 3 | 80564600 |
| Elément de Batterie 105Ah/12V sans entretien (900 cycles) - à commander par 3 | 80564400 |

Disques

| | |
|--|-----------|
| Lot de 5 disques Top line orangé - ø505 mm | L00190840 |
| Lot de 5 disques Vert amande -ø505 mm | L00305600 |
| Lot de 5 disques blanc ECOPAD - ø505 mm | 10001960 |
| Lot de 2 disques vert ECO BRILLIANCE - ø505 mm | 10002351 |

Système d'aspiration passive de série



54195A : Lot de 10 sacs poussières

Système d'aspiration active en option 11223A



140 6554 010 : Lot de 5 sacs poussières

Références consommables du kit d'aspiration active



140 6794 010
PRE FILTRE



140 7160 010
HEPA FILTRE CPL

140 6597 500
FILTRE DE SORTIE - 3PCS

DONNÉES TECHNIQUES

| | Nilfisk BU800 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| DIAMETRE DISQUE (MM) | 508 |
| TENSION (V) | 36 |
| VITESSE MAX (KM/H) | 4.4 |
| INDICE DE PROTECTION | IPX4 |
| NIVEAU SONORE A 1.5 M (DB(A)) | 68 |
| RENDEMENT THEORIQUE / PRATIQUE (M²/H) | 2200/1300 |
| PRESSION BROSSE / DISQUE | Réglage auto (jusqu'à 13kg) |
| VITESSE ROTATION DISQUE (TR/MN) | 1500 |
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (CM) | 127 x 58 x 105 |
| POIDS AVEC BATTERIES (KG) | 233 |

