

Présentation Commerciale

AX9 CAR



Cibles et applications

L'AX9 CAR permet d'éliminer simplement et efficacement les taches et salissures sur les moquettes revêtements textiles de faibles surfaces.

Conçu pour faciliter la tâche de l'utilisateur spécialement dans l'automobile, cette machine est légère et compacte, facile à ranger et pratique à transporter d'un endroit à un autre, mais aussi robuste.

Polyvalent, l'AX9 CAR convient aussi bien pour le nettoyage des tapis de sol que pour les sièges et capitonnages (auto et autres).

Efficace en terme de productivité, il offre un temps de séchage court.

- Automobile
- Poids lourd
- Loueurs
- ...

Bénéfice client - Polyvalence

AX Automatic EXtraction

Grâce à ses 9 litres (eau propre & eau sale), la machine est parfaitement adaptée aux petites surfaces.

Sa gamme complète d'accessoires optionnels offre plus de souplesse et permet de faire face à des applications variées.

=> flexibilité dans les applications



Bénéfice client - Robustesse

Larges pare-chocs :

- Protection maximale à la machine (transport d'un chantier à un autre, dans un bâtiment..)
- Bandeau caoutchouté => protège aussi l'environnement (carrosseries et murs,...)

Pièces principales en polyéthylène :

- Châssis, réservoirs et embouchures => résistant aux produits chimiques
- Pas de casse, pas de rouille => durabilité de la machine accrue



Raccords des flexibles pour l'injection en Inox robustes => ne rouillent pas



Pompe protégée par un pré-filtre qui peut être enlevé sans outils pour le nettoyage.

Système de flotteur

- empêche l'eau d'aller dans le moteur
- simple à enlever pour l'entretien => maintenance de 1er niveau aisée et donc appareil en parfait état de fonctionnement à tout moment



Bénéfice client – Confort / Ergonomie

Rangement du câble :

- Système simple pour le rangement
- Câble de 10 m permettant de travailler même loin d'une prise et sans ajout de rallonge



Poignée intégrée sur la machine :

Permet une meilleure vidange de la machine



Dimensions de la machine :

Forme compacte permettant un transport aisé et un faible encombrement pour le stockage



4 roues pivotantes :


Bonne stabilité de la machine pendant l'utilisation => pas de risque de fuite d'eau

=> encore plus de maniabilité

Bénéfice client – Performance

Productivité accrue

Temps de séchage court qui permet de réutiliser rapidement la zone nettoyée ou véhicule,...



Rentabilité augmentée

- Pompe avec une pression de 4 bars et un débit de 1,2 l/min.
- Moteur d'aspiration puissant de 1000 W et avec un débit d'air 49,4 l/sec
- Dépression de 230 mbar.



Accessoires

Accessoires standards :

1. Flexible (injection/extraction) 3 mètres
2. Embouchure fauteuil polyéthylène 80 mm

Accessoires optionnels :

1. Flexible (injection/extraction) 2,3 mètres
2. Embouchure complète pour sol dur
3. Tube courbé inox
4. 2 tubes droits inox
5. Accessoire "fauteuil" 130 mm
6. Embouchure sols polyéthylène 220 mm



Autres accessoires optionnels

BAC DE RANGEMENT GRIS AVEC POIGNEE

Pratique pour le rangement des divers accessoires !
Tout est à portée de main...

Vient s'emboîter directement sur le dessus de la machine pour faciliter le transport

Retrait facile du bac grâce à la poignée intégrée



Données techniques

Tension / Fréquence	V/Hz	230/50
Puissance Nominale	W	1000
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IPX4 / II
Débit Air	L/s	49,4
Dépression	kPa	23
Pression	bar	4
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	76
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	9/9
Pression de pompe	Bar	4
Débit de pompe	l/min	1,2
Diamètre flexible	ø mm	32
Dimensions LxIxh	cm	54x37,5x40
Poids à vide	kg	10,7
Largeur Travail	mm	80
Largeur d'aspiration	mm	300
Longueur Câble	m	10

Résumé Produit AX9 CAR

Confort

Machine compacte et facilement transportable
4 roues pivotantes pour encore plus de maniabilité

Ergonomie, facilité d'utilisation

Système simple pour le rangement
Poignée intégrée pour une meilleure vidange

Polyvalence

Peut être utilisé pour les tapis de sol, sièges, capitonnages, ...
=> gamme complète d'accessoires optionnels

Performance

Moteur d'aspiration puissant (1000 W) pour réduire le temps de séchage



Protections

Parechocs autour de la machine afin de la protéger, mais également l'environnement (carrosseries, ...)
Filtre d'aspiration anti-mousse en inox
Flotteur d'arrêt automatique cuve pleine

Robustesse

Châssis et réservoirs en polyéthylène
Flexible résistant aux produits chimiques
Raccords pour le tuyau d'injection en inox => durable et donc pas de rouille

Merci de votre attention.