

SC4000

# Fregadora versátil con una maniobrabilidad inigualable



**NILFISK**

# Limpieza sencilla de espacios reducidos

Ágil, flexible y fácil de usar

Ideal para la limpieza de superficies pequeñas y grandes, así como de pasillos. Con un diseño más compacto, la SC4000 es capaz de maniobrar fácilmente en espacios estrechos y pasar a través de puertas de tamaño estándar. Diseñada para limpiar una gran variedad de suelos con sus opciones de dos plataformas de gran versatilidad, se ha desarrollado pensando en escuelas, hospitales y tiendas minoristas.



# Limpiando siempre del modo más eficaz

Tecnologías y funcionalidades innovadoras que garantizan un alto rendimiento

**Manejo sencillo:** Todas las funciones de mando están integradas en el volante: el acceso rápido permite realizar ajustes sobre la marcha sin problemas. Las manos del operador siempre están en contacto con el volante.

**Flexibilidad y limpieza silenciosa** en todo momento, gracias al mejor radio de giro de su clase (166 cm), un perfil compacto y un funcionamiento silencioso con pocos decibelios.



## ECOFLEX™

Garantiza una limpieza de alta calidad siempre, independientemente del nivel de suciedad. Con solo pulsar un botón, EcoFlex™ permite obtener unos resultados de limpieza óptimos independientemente del nivel de suciedad además de ahorrar detergente y agua.

## SMARTFLOW™

Reduce los costes, minimiza los ciclos de vaciado y llenado y maximiza la productividad con SmartFlow™, utilizando hasta un 50 % menos de agua y detergente que máquinas similares.

# Limpia cualquier área sin perder el ritmo

Ágil entre puertas y pasillos sin perder el tiempo en espacios abiertos



Disponibles en modelos estándar y de alto rendimiento, de disco y cilíndricos para optimizar la versatilidad y maximizar la productividad.

## Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Número de referencia		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Tipo de plataforma de fregado		Disco	Cilíndrica	Cilíndrica	Disco
Ancho de fregado	mm	710	710	810	860
Productividad teórica (estándar/HP)	m <sup>2</sup> /h	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Dimensión (LxAnxAI)	mm	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Potencia del motor de aspiración (estándar/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Capacidad del depósito de recuperación/solución	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Subida rampa fregando	%	9	9	9	9
Nivel de presión acústica	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Tensión	V	36	36	36	36
Presión del cepillo	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Velocidad de transporte (hacia delante máximo) (estándar/HP)	km/h	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

Nilfisk, S.A.U.

Casas de Miravete 24 B 4º 28031 Madrid -España

Tel: +34 900 506 776 · Email: mkt.es@nilfisk.com

[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

# NILFISK