

SC2000

Elevada eficiencia de limpieza



NILFISK



Fácil de maniobrar: Muy intuitiva y fácil de aprender. Panel con botón One-Touch y pantalla intuitiva integrada en el volante.



Sistema de llenado con cierre automático cuando el depósito está lleno (opcional).



Fácil de limpiar con tapa del depósito de recuperación completamente extraíble.

Compatible con la batería modular Nilfisk de Ion Litio

- Capacidad de carga rápida: Pasa de 0 a 90 % de capacidad en solo 2 horas
- Rendimiento modular: Aumenta el tiempo de ejecución hasta 3 veces para satisfacer sus necesidades
- Tiempo de actividad óptimo: Servicio sencillo con módulos de batería intercambiables y muy fiables
- Vida útil superior: hasta 7 años y más de 1500 ciclos de carga y descarga
- Conectividad IoT: el sistema de administración de batería registra y almacena el rendimiento de la máquina



Micro fregadora de conductor sentado que duplica la productividad al precio de un modelo de conductor acompañante

El micro fregadora Nilfisk SC2000 de conductor sentado facilita el trabajo considerablemente en comparación con una máquina de conductor acompañante. Una opción atractiva para la limpieza de oficinas, supermercados, centros deportivos, tiendas, restaurantes, hoteles e instituciones como hospitales y escuelas.

Con una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h (en comparación con una media de 4 km/h de una fregadora de conductor acompañante, SC2000 tiene un gran impacto tanto en la productividad como en los costes de limpieza. Es fácil de maniobrar incluso en espacios estrechos gracias a sus dimensiones compactas. Gracias a su función de modo silencioso para un nivel sonoro ultra bajo, puede utilizar la máquina para la limpieza durante el día, incluso en zonas sensibles al ruido.

El tiempo de inactividad también se minimiza a través del sistema de 2 llaves: Una llave azul para el operador que permite un ajuste básico y una llave amarilla para el supervisor que permite el ajuste completo de las opciones para evitar errores por parte del operador.

- **Productiva:** Alta velocidad (6 km/h), depósitos de 70/70 l y hasta 7 horas de funcionamiento con baterías de Litio.
- **Efectiva:** Ancho de fregado de 53 cm y una potente aspiración para todo tipo de suelos.
- **SmartFlow™:** Flujo de solución de agua y detergente controlado automáticamente por la velocidad. Permite obtener una limpieza homogénea y ahorrar agua y detergente.
- **Potente:** Función de doble presión para limpiar áreas muy sucias y cuando sea necesario.
- **Bajo consumo de energía:** El motor del cepillo dispone de control de velocidad en función del estado del suelo
- **Fácil de usar:** Subida y bajada automática del grupo de fregado y la boquilla de aspiración pulsando el botón de One-Touch. El cepillo se pone o se quita fácilmente pulsando un botón.
- **Fácil manejo:** Boquilla ligera con sistema patentado de correas elásticas para retirar y cambiar fácilmente los labios.



Depósito de recuperación totalmente inclinable que facilita el acceso al compartimento de la batería y al sistema Ecoflex.



Conector USB opcional para la carga de dispositivos.



- Servomotores eléctricos para bajar/levantar la plataforma y el boquilla pulsando un botón
- Sistema de 2 llaves con controles de ajuste separados para el supervisor y el operador
- Elevación automática del boquilla en marcha atrás
- Parachoques protectores en el grupo de fregado y la boquilla de aspiración para absorber golpes
- Depósitos de polietileno robustos y resistentes a los productos químicos
- Fácil acceso al asiento del operador desde ambos lados; posición de trabajo ergonómica y pedal para una cómoda colocación del pie
- El sistema Ecoflex permite un ajuste flexible del detergente o la limpieza solo con agua. Ráfaga de potencia de 60 segundos para aumentar el caudal de agua, la cantidad de detergente y la presión de fregado solo cuando sea necesario
- Botón para coger/soltar el cepillo fácilmente

Especificaciones técnicas

Descripción	Modelo	SC2000	SC2000, paquete completo	SC2000 B Iones de litio CM9087410020-08
Tensión	V	24	24	24
Potencia nominal	W	450	450	450
Nivel de presión sonora	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62±3
Rendimiento teórico/real	m ² /h	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Ancho de fregado	mm	530	530	530
Depósito de recuperación/solución	litre	70/70	70/70	70/70
Diámetro de cepillo/disco	mm	530/508	530/508	530/508
Presión del cepillo	kg	15/30	15/30	15/30
Velocidad del cepillo	rpm	155	155	155
Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAI)	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Longitud x ancho x altura	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
Peso (solo máquina)	kg	155	228	155
Peso operativo	kg	342	342	297
Características:				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Tecnología Nilfisk SilenTech™		•	•	•
Botón OneTouch™		•	•	•
Alarma de advertencia de seguridad		•	•	•
Manguera de vaciado extraíble con regulador de caudal		•	•	•
Depósito de recuperación inclinable		•	•	•
Boquilla extraíble		•	•	•
Elevación automática del boquilla en marcha atrás		•	•	•
Los labios se pueden utilizar en los cuatro lados		•	•	•
Cargador incorporado		–	•	•
Sistema Ecoflex		–	•	•
Bandeja de residuos		•	•	•
Manguera de llenado		•	•	•
Versión paquete completo		–	•	•