

Limpieza ágil en espacios super reducidos

La MC 9P también cuenta con un soporte de elevación de grúa y un equilibrio mejorados, para un transporte seguro y fácil dentro y fuera de los barcos.

Desde los pasillos de los barcos hasta los contenedores de carga, la limpiadora de alta presión MC 9P está diseñada exclusivamente para la limpieza exigente en espacios estrechos y obras de construcción

El diseño de la MC 9P la hace perfecta para maniobrar en interiores de barcos, así como en superficies irregulares y plataformas móviles.





El rendimiento y las características incluyen:

- Potente aplicación de agua a alta presión, de 350 a 500 bares para la limpieza de trabajos exigentes
- Configuración de la interfaz a ambos lados para una visión general rápida y sencilla del funcionamiento de la máquina
- Una entrada de agua protegida, colocada en una posición alta para facilitar el montaje y desmontaje de la manguera
- Diseño de bastidor de acero anticorrosivo para reducir el desgaste en condiciones marinas adversas
- Grandes ruedas para facilitar el paso de obstáculos y amarres
- Puntos de contacto codificados por colores para una mayor seguridad y un funcionamiento intuitivo
- Capacidad de inclinación y giro para una mayor movilidad en superficies lisas y rugosas
- Almacenamiento integrado específico para facilitar el acceso a los accesorios y equipos
- Un mecanismo de almacenamiento de mangueras extraíble que no requiere herramientas para su mantenimiento
- Un freno de rueda con bloqueo robusto para una óptima seguridad del usuario, especialmente en superficies en movimiento
- Un depósito de aceite con nivel visible para que los usuarios puedan comprobar al instante el nivel correcto
- Certificado CE de acuerdo con la norma EN: 1829-1






La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

• Equipamiento de serie







Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Manguera de Alta Presión, DN12					
 HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•	•	•
Pistola de presión					
 VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	•	•	
 VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			•
Lanza 4 en 1					
 VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	•	•	



Limpeza ágil en espacios super reducidos


Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0			•
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT					
 BOQUILLA 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0			
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT					
 BOQUILLA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			•

• Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
Manguera de Alta Presión, DN12			
 HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•
Pistola de presión			
 VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
 VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	•
Lanza 4 en 1			
 VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	
 VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0	•
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT			
 BOQUILLA 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•



Limpieza ágil en espacios super reducidos

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT				
	BOQUILLA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	

Modelo	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Num. Ref.	107147021	107147022	107147024

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Almacenamiento de cable	•	•	•
Paro depósito de agua	•	•	•
Soporte para pistola de espray	•	•	•
Almacenamiento a bordo	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Modelo	MC 9P-500/960 440/3/60
Num. Ref.	107147025

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de alerta de aceite de la bomba	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•
Freno de estacionamiento	•
Almacenamiento de cable	•
Paro depósito de agua	•
Soporte para pistola de espray	•
Almacenamiento a bordo	•
Crane lifting point	•

Especificaciones técnicas	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Presión de la bomba (bar)	360/36	360/36	500/50
Impacto de limpieza (kg)	9.66	9.66	8.67
Bomba (rpm)	1460	1760	1460
Consumo de energía (kW)	18	18	18
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Caudal de agua (l/h)	1260	1260	960







Limpieza ágil en espacios super reducidos

Especificaciones técnicas	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Cable eléctrico (m)	16	16	16
Tamaño de la boquilla	1505	15045	1503
Temperatura de entrada máxima (°C)	35	35	35
Dimensiones, L x A x A (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Peso (kg)	245	245	255

Especificaciones técnicas	MC 9P-500/960 440/3/60
Presión de la bomba (bar)	500/50
Impacto de limpieza (kg)	8.67
Bomba (rpm)	1760
Consumo de energía (kW)	18
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/Hz/A)	440/3/60/29
Caudal de agua (l/h)	1260
Cable eléctrico (m)	16
Tamaño de la boquilla	0003
Temperatura de entrada máxima (°C)	35
Dimensiones, L x A x A (mm)	1100x500x980
Peso (kg)	255

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT					
 BOQUILLA 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0			
 NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○	○	○
Boquilla agua a presión					
 NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○	○	○
 NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○	○	○



Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	o	o	o
X	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	o	o	o
X	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	o	o	o
X	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	o	o	o
X	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	o	o	o
X	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S	700551299	0	o	o	o
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	o	o	o
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	o	o	o
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	o	o	o
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	o	o	o
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	o	o	o
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	o	o	o








Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○	○	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○	○	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○	○	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○	○	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○	○	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○	○	○
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○	○	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○	○	○
X	ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	○		
X	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0			○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP 350BAR	700551503	0		○	
Manguera de Alta Presión, DN12						














Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•	•	•
	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○	○	○
Mangueras MAP						
	HOSE 1/2IN WP 500 BAR 20M BSPF	700550098	0	○	○	○
	VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○	○	○
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○	○	○
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT						
	BOQUILLA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			•
Otros						
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○	○	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○	○	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○	○	○
	TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○	○	○
	TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○	○	○








Limpieza ágil en espacios super reducidos





Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○	○	○
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x750MM	700799097	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x1400MM	700799107	1	○	○	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○	○	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○	○	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○	○	○
Pistola de presión						
	VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○	○	○
	VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○	○	○
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	●	●	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			●
Lanza 4 en 1						



Limpeza ágil en espacios super reducidos

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	•	•	
	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0			•
Manguera y conexiones						
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○	○	○
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○	○	○
Adaptadores						
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○	○	○

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT				
	BOQUILLA 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•
	NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○
Boquilla agua a presión				
	NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○
	NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○



Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○
X	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○
X	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	○
X	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○
X	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○
X	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S	700551299	0	○
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	○
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	○
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○














Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○
X	ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	○
X	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0	○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP 350BAR	700551503	0	○
Manguera de Alta Presión, DN12				














Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•
	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○
Mangueras MAP				
	HOSE 1/2IN WP 500 BAR 20M BSPF	700550098	0	○
	VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT				
	BOQUILLA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	
Otros				
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○








Limpieza ágil en espacios super reducidos

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
	TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x750MM	700799097	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x1400MM	700799107	1	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○
Pistola de presión				
	VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○
	VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	●
Lanza 4 en 1				



Limpieza ágil en espacios super reducidos

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	
	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0	•
Manguera y conexiones				
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○
Adaptadores				
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○